

BOBINAS Y MATERIAL DE EMBALAJE · REF. 50 × 50 × 2,5 × 1080 TL

Cantonera de cartón 50 × 50 × 2,5 mm

Perfil en L fabricado con tiras de papel prensadas y encoladas, que aportan fuerza y rigidez al conjunto. Estabiliza y protege la carga paletizada durante la manipulación y el transporte, repartiendo la presión del fleje y defendiendo las aristas de la mercancía.

Alas 50 × 50 mm


Espesor 2,5 mm

Longitud 1.080 mm

93 % fibra reciclada

Dimensiones y tolerancias

L1 y L2 son las dos alas del perfil; e es el espesor de la pared. Servimos también otras longitudes cortadas al alto real de la carga.



MEDIDA	UNIDAD	NOMINAL	TOLERANCIA
Ala L1	mm	50	± 3
Ala L2	mm	50	± 3
Espesor (e)	mm	2,5	± 0,4
Longitud	mm	1.080	± 10
Peso por pieza	g	181	± 10 %

Composición

La combinación de materias primas se ha fijado tras numerosos ensayos, de forma que la cantonera trabaje en las condiciones previstas sin que mermen sus características resistentes.

ELEMENTO	MATERIAL
Hojas de papel	100 % reciclado, prensadas y encoladas en capas

ELEMENTO	MATERIAL
Adhesivo	Cola PVA de base agua, soluble
Etiqueta exterior	Papel kraft marrón
Fibra reciclada total	93 % de la materia prima

Sostenibilidad y cumplimiento

100 % reciclable y biodegradable

Papel reciclado y cola soluble en agua: la cantonera entra en el contenedor de papel y cartón.

Metales pesados < 100 ppm

Plomo, cadmio, mercurio y cromo, conforme a la legislación de envases y residuos de envases.

Libre de PFAS

Ni los papeles ni las colas contienen sustancias perfluoroalquiladas o polifluoroalquiladas.

Lubricantes atóxicos

Todos los empleados en fabricación son aptos para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

Reglamento (UE) 2025/40

Producto conforme al reglamento de envases y residuos de envases (PPWR).

Normas de referencia

UNE-EN 13393:2001 y EN ISO 2233:1994.

Almacenamiento y conservación

Mantén el embalaje original

Está diseñado para garantizar la estabilidad del paquete y conservar las propiedades físicas del producto.

Bajo cubierto

Evita cambios bruscos de humedad y temperatura; cuanto más estable sea el ambiente, mejor.

Sin sol directo ni agua

No expongas el material a la luz del sol durante periodos largos ni a la lluvia.

Protege de golpes

Tanto en el transporte como en la manipulación previa al uso.

Apilado, lo mínimo

Si hay que apilar, nunca más de dos alturas y con tacos intercalados entre palets.

Tres meses

Pasado ese plazo desde la fabricación no se admiten reclamaciones por estabilidad dimensional.

Embalaje y suministro

CONCEPTO	DETALLE
Soporte	Palet de madera
Disposición	Cantoneras agrupadas en paquetes
Corte a medida	Desde nuestro taller de Cervelló, también en cantidades pequeñas

Estabilidad dimensional. El papel es un material vivo: su comportamiento depende de la humedad y la temperatura de almacenamiento. Por eso el plazo de tres meses y las condiciones de conservación no son una formalidad, sino la condición para que la cantonera rinda lo que dice la ficha.

Origen de los datos. La información técnica de esta ficha procede de nuestro proveedor, que es el responsable de su exactitud y vigencia. Papel y Cartón (Vegio, S.L.) la reproduce sin modificar su contenido técnico. Si necesitas la declaración firmada del fabricante, pídenosla.

Preguntas frecuentes

¿Por qué cantonera de cartón y no esquinero de plástico?

Porque va al mismo contenedor que la caja: papel y cartón. Evitas separar materiales en destino y el cliente no se encuentra un residuo distinto al del resto del embalaje.

¿Qué longitud pido?

La del alto real de la carga. La referencia estándar es de 1.080 mm, pero cortamos a la medida exacta en nuestro taller, también en cantidades pequeñas.

¿Aguanta el flejado?

Esa es su función: reparte la presión del fleje a lo largo de la arista en lugar de concentrarla en un punto. Con 2,5 mm de pared cubre la paletización habitual; para cargas más exigentes hay espesores mayores.

¿Sirve para producto alimentario?

La cantonera protege el exterior del palet, no toca el alimento. Aun así, los lubricantes de fabricación son atóxicos y aptos para industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

¿Se puede imprimir o personalizar?

Consúltanos el formato y la cantidad. Lo habitual es servirla con etiqueta kraft marrón.

Nuestro servicio



Corte a medida

La medida exacta que necesitas, sin merma.



En stock

Stock permanente, también para cantidades pequeñas.



Just-in-time

Entrega rápida, incluso en urgencias.



Muestras

Valida el material antes de comprar.

¿La necesitas en otra medida o en otro espesor?

Cortamos la cantonera al alto real de tu carga en el taller de Cervelló, también en cantidades pequeñas. Dinos medida y volumen y te pasamos precio.

Pide presupuesto →